



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.18.254.П.000090.01.09 ОТ 21.01.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из резины на основе силиконовых каучуков для бытовых газовых и электрических плит и другого оборудования.

изготовленная в соответствии
ТУ 2541-002-48423543-99 "Изделия из резины на основе силиконовых каучуков для бытовых газовых и электрических плит и другого оборудования", извещение № 1-07 об изменении ТУ 2541-002-48423543-99, извещение № 2-08 об изменении ТУ 2541-002-48423543-99.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

Организация-изготовитель

ООО "РТИ-СИЛИКОНЫ", 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 104. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "РТИ-СИЛИКОНЫ", 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 104. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 59.55.18.254.П.005756.10.08 от 30.10.2008 г., экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 619-Э от 28.10.2008 г., протокол лабораторных испытаний ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 7804-Э от 28.10.2008 г.

№ 2302122

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Метиловый спирт, мг/л.	0,200
Бутиловый спирт, мг/л.	0,500
Ацетальдегид, мг/л.	0,200
Формальдегид, мг/л.	0,100
Ацетон, мг/л.	0,100
Фенол мг/л	0,050
Бензол мг/л	0,010
Запах	менее 1балла

Область применения:

Для бытовых газовых и электрических плит, и другого оборудования в качестве уплотнителя, контактирующего с пищевыми продуктами.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Условия эксплуатации, транспортирование и хранение пакетов осуществляется в соответствии с ТУ 2541-002-48423543-99. Гарантийный срок хранения 18 месяцев.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, товарный знак, юридический адрес, наименование изделия, масса и количество изделий, дата изготовления, номер партии, дата упаковки, обозначение настоящих технических условий.

Заключение действительно до 30.10.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.С. Сбоев

Подпись

Бланк N 2302122